

Skoler, barn og unge i normal hverdag

Margrethe Greve-Isdahl, FHI

29.09.2021


Sykdomsbyrde hos barn

- Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge
- Oftest svært milde symptomer
>20-30 % blant *påviste* tilfeller får ingen symptomer
- 0,3 % av de som får påvist covid-19 i alderen 0-17 år har vært innlagt sykehus
= 156 pasienter, hvorav 90 hadde covid-19 som hovedårsak. + 32 med MISC (betennelsessyndrom)
- Gjennomsnittlig innleggelsestid er < 2 døgn
- Barn smitter videre i mindre grad enn voksne (også nye virusvarianter)


<https://www.fhi.no/nyheter/2021/lite-covid-sykdom-og-fa-senfølger-blant-barn/>

Status: covid-19 blant barn og unge

- Smittetopp etter skolestart (uke 35), nå synkende
- Høyest smittetall blant ungdom, mindre blant barnehagebarn
- Høyeste smittetall i Oslo og Viken
- Samfunnet har åpnet opp - mer kontakt og mobilitet. Smitte har skjedd både i og utenfor skolen



Forekomst av smitte i ulike årskull



Folkehelseinstituttet 22.09.2021

Er det forsvarlig med gjenåpning i utdanningssektoren?

- Tiltak rettet mot barn har vært for å beskytte eldre/ risikogrupper
- Barn og ungdom har lav risiko for alvorlig sykdom, også de uvaksinerte
- Ansatte er vaksinert mot covid-19 i svært stor grad – dermed lav risiko for alvorlig sykdom
- Smittesituasjon i skoler og barnehager reflekterer smittesituasjonen i samfunnet
- Kontaktreduserende tiltak er begrensende på ansattes, barn og unges barnehage- og skolehverdag, og er ikke effektive alene og når samfunnet ellers er åpent
- Forholdsmessighet i kontaktreduserende tiltak er ikke tilstede i et åpent samfunn
- Vaksinasjon har erstattet kontaktreduserende tiltak

➤ Ja, det er forsvarlig!

Hva innebærer en normal hverdag?

- Normal drift av skoler og barnehager
- Generelle smittevernråd
- Fortsatt justert TISK
 - Test anbefales, men er frivillig
 - Nedjustert antall tester
 - Ikke lenger karanteneplikt

Generelle smittevernråd

Være hjemme når syk
God hånd- og hostehygiene, godt renhold
Testing, isolasjon

Hva skjer
med
trafikklys-
modellen nå?

udir.no

Kontaktreduserende tiltak

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Vanlig organisering av klasser/ grupper og skolehverdag• Unngå fysisk kontakt (håndhilsning og klemming)• Avstand mellom ansatte | <ul style="list-style-type: none">• Hele klasser regnes som en kohort• Unngå fysisk kontakt (håndhilsning og klemming)• Unngå samlinger med mer enn to kohorter• Avstand mellom ansatte og eldre elever• Unngå arrangementer | <ul style="list-style-type: none">• Mindre kohorter/ grupper (klassestørrelsen halveres)• Unngå fysisk kontakt (håndhilsning og klemming)• Unngå samlinger med mer enn to kohorter• Avstand mellom ansatte og elever (alderstilpasset)• Faste lærere til hver kohort• Unngå arrangementer• Delvis digital undervisning for eldre elever |
|--|--|---|

Begrensninger i aktiviteten i skoler og barnehager krever kommunalt vedtak etter smittevernloven § 4-1

- Kommunene må fatte vedtak etter smittevernloven § 4-1 dersom det skal innføres begrensninger i aktiviteten i barnehager/skoler i kommunen, jf. § 4-1 første ledd bokstav b.
- Bruk av trafikklysmodellen vil som oftest innebære begrensninger i aktivitet i skolen/barnehagen.
- Vilkårene i smittevernloven § 4-1 må være oppfylt. Tiltaket må:
 - være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse
 - være nødvendig av hensyn til smittevernet
 - fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.
- Se [Rundskriv I-7/2020](#)